

Ambasada Uśmiechu
Ortodoncja Implantologia Stomatologia
ul. Bielska 31, 45-401 Opole
NIP 7543062836

ZALECENIA DLA DZIECKA PO ZABIEGU W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

W celu uniknięcia powikłań oraz szybkiego powrotu do pełnej sprawności prosimy o zastosowanie się do wymienionych poniżej zaleceń lekarza dla Dziecka po przebytych zabiegu stomatologicznym w znieczuleniu ogólnym.

1. Przez 2 godziny po zabiegu proszę nie podawać dziecku jedzenia i picia,
2. Jeżeli podczas zabiegu były usuwane zęby to proszę aby;
 - nie podawać dziecku do jedzenia potraw gorących i twardych przez co najmniej 1 dzień,
 - przez co najmniej 24 godziny nie się stosować jakichkolwiek płynów do płukania jamy ustnej,
 - myć zęby przynajmniej 2 razy dziennie, również w dniu zabiegu,
 - otrzymany w gabinecie zimny okład stosować w okolicy miejsca interwencji chirurgicznej w odstępach 2-3 godzinnych, w celu zmniejszenia lub uniknięcia powstania obrzęku.
3. W razie konieczności proszę podać dziecku leki przeciwbólowe np. Paracetamol, APAP, Ibuprofen, Nurofen, Panadol, inne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty
4. W wyjątkowych sytuacjach lekarz przepisuje silniejsze leki przeciwbólowe dostępne na receptę a także antybiotyki, które proszę podawać dziecku ściśle wg zaleceń lekarza,
5. W drogę powrotną do domu proszę udać się z dzieckiem samochodem. Dziecku w drodze do domu powinny towarzyszyć dwie osoby: kierowca i opiekun. Nie zalecamy powrotu do domu środkami komunikacji miejskiej.
6. W kolejnych 1-2 dniach po zabiegu zaleca się unikania przez dziecko nadmiernego wysiłku fizycznego,
7. Jeżeli podczas zabiegu zostały założone szwy, wyznaczmy termin na ich usunięcie po około 7-10 dniach od zabiegu – proszę o stawienie się na wizycie w celu ich usunięcia.

Ewentualne powikłania zdrowotne np. przedłużone krwawienie, dolegliwości bólowe nie mijające po w/w lekach przeciwbólowych lub jakiegokolwiek problemy związane z zabiegiem budzące Państwa niepokój, proszę zgłosić telefonicznie pod numerem **691 777 197** lub zgłosić się do najbliższej placówki medycznej.

Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że **obrzęk po zabiegu chirurgicznym czy szaro-żółtawy nalot w miejscu usunięcia zęba** to normalne objawy, które po kilku dniach ustąpią samoistnie.

Z poważaniem
lekarz prowadzący